## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"

## Griglia per la correzione della seconda prova scritta – CHIMICA e MATERIALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE

INDICATORI E DESCRITTORI	LIVELLI	MISURAZIONE DELLA P	RESTAZIONE		
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i l'indirizzo di studi	0 - 6	Il candidato dimostra conoscenza della disciplina e delle tematiche relative al corso di studi e le correlaalla prova mostrando un livello:	Ottimo	[] p. 6	
			Buono	[] p. 5	
			Soddisfacente	[] p. 4	
			Sufficiente	[]p.3	
			Insufficiente	[] p. 1-2	
			Gravemente Insufficiente	[] p. 1	
Padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all'analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione	0 - 6	Il candidato analizza e comprende le problematiche proposte e di conseguenza adotta metodologie e procedimenti per la risoluzione di livello:	Ottimo	[] p. 6	
			Buono	[] p. 5	
			Soddisfacente	[] p. 4	
			Sufficiente	[]p.3	
			Insufficiente	[] p. 1-2	
			Gravemente Insufficiente	[] p. 1	
			Nulla	[] p. 0	
	0 - 4	Il candidato propone uno svolgimento coerente e corretto di livello:	Pertinente	[] p. 6	
Competenza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti			Sufficiente	[] p. 3	
			Insufficiente	[] p. 2	
			Gravemente Insufficiente	[] p. 1	
			Nulla		

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it Sito Web: www.iistorriani.gov.it ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE — I eFP Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603

Capacità di argomentare, di collegare e di	1 - 4	Il candidato dimostra conoscenze tecniche ed attua delle	Adeguata	[] p. 4
sintetizzare le informazioni in modo chiaro		scelte, la qualità delle applicazioni ed argomentazioni		
ed esauriente utilizzando con pertinenza i		mostrano collegamenti, sintesi e linguaggio, di livello:	Sufficiente	[] p. 3
diversi linguaggi tecnici specifici secondo la				f.1 0
normativa tecnica utilizzata di settore			Insufficiente	[] p.2
			Gravemente Insufficiente	[] p. 1
			Nulla	[] p. 0

Punti seconda prova	TOTALE: 20 m	Ottimo	[] p.20
		Buono	[] p.16-19
		Discreto	[] p.13-16
		Sufficiente	[] p.12
		Insufficiente	[] p.9-11
		Gravemente Insuff.	[] p.1-8

N.B. Vengono assegnati 0 punti solo in caso di prova consegnata in bianco.