



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.itSito Web: www.iistorriani.gov.it**ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO**

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE - IeFP Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2 - FESR PON-LO-2018-80**CUP D17D17000190007**

SCHARLAB ITALIA SRL
Via Alcide De Gasperi n. 56
20070 Riozzo di Cerro al Lambro (MI)

questo documento consta di n. 2 pagg.

CIG: ZC728BB34B C.U.: UFH5W4 C.F.: 80003100197

OGGETTO: ORDINE per fornitura prodotti laboratori chimica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 - Progetto 10.8.1.B2 - FESR PON-LO-2018-80

Con la presente Vi inviamo Nostro ordine di acquisto per i prodotti sotto elencati, come da capitolato in Nostra determina manifestazione interesse (n.stro prot. 6153 del 06/06/2019), sulla base della Vostra offerta 343611 del 24/05/2019 (n.stro prot. 6149 06/06/2019)

Cod. Articolo	Descrizione	Cont.	Q.tà
1033510105	Bicchieri a forma bassa, in vetro borosilicato	x 10 u.	16
1033510108	Bicchieri a forma bassa, in vetro borosilicato	x 10 u.	16
1033793108	Imbuti gambo corto, vetro borosilicato. SCHARLAU. Ø Coppa (mm): 75. Ø Gambo (mm): 8. Lunghezza gambo (mm): 70	x 10 u.	2
425-000200	PIPETTING BALL ASPIRAPIPETTE	x u.	30
273-201633	Matraz aforado, clase A, con tapón de PE, nº de lote y certificado de conformidad. SCHARLAU. Capacidad (ml): 100. Hembra: 14/23	x 8 u.	4
0033550118	Bicchieri forma bassa 5000 ml., con becco, graduato, vetro borosilicato 3.3. DIN 12331	x u.	5
273-201635	Matraci tarati con tappo in PE, classe A, nº di lotto e certificato di conformità. SCHARLAU. Capacità (ml): 250. Femmina: 14/23	x 8 u.	4
027D100001	Portaoggetti in vetro. DELTALAB. Descrizione: Angoli 90° smussati non lucidati	x 50 u.	10
027D101818	Coprioggetti in vetro. DELTALAB. Dim. L x H (mm): 18x18	x5x200 u.	1
124-00630C	Campane di Durham. SCHARLAU. Fondo: Rotondo. Capacità (ml): 0,9. Dim. Ø x L (mm): 6x30. Materiale: Soda. Tubi/scatola: 100. Conf. (unità): 1	x 100 u.	2
1033799007	Flaconi ISO di vetro trasparente. SCHARLAU. Capacità (ml): 500. Filettatura ISO: GL45. Doppia scala graduata: Sì. Codice di rintracciabilità: Sì	x 10 u.	1

C.F.: 80003100197 - Cod. Mecc.: CRIS004006
Sistema Certificato ISO 9001:2015 IMQ n. IT-117764



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.itSito Web: www.iistorriani.gov.it**ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO**

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE - IeFP Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2 – FESR PON-LO-2018-80**CUP D17D17000190007**

273-001522	Burette. SCHARLAU. Burette dritte, chiave conica PTFE. Cap. (ml): 50. Graduazione: 1/10	x 4 u.	7
022-137105	Ancorette cilindriche Ø esterno (mm) 4,5 Lunghezza totale (mm) 12	x 10u.	2
027-200006	Plastic Pasteur pipette. DELTALAB. Pasteur pipette graduated (3ml). Capacity (ml): 7. Standard tip. Length (mm): 154. Sterile: No. Presentation: Bags 500 units	x 500 u.	1
011-079C/2	Porcelain melting crucible. HALDENWANGER. Tall shape. Ø sup. (mm): 40. Height (mm): 51. Cap. (ml): 40	x u.	30
630 204	Sostegno per celle 10x10 per Spettrofotometri serie 67		1

imponibile	iva	totale
1762,47 €	387,74 €	2150,21 €

per la consegna: I.I.S. Torriani, Via Seminario 17, 26100 Cremona- Ufficio Tecnico (Sig. Sandro Solci), Referente Progetto
prof Tonani Gianluca

Si precisa che il suddetto ordine deve essere esaurito in unica consegna entro 15 giorni data ordine e con unica fattura

Si prega di indicare, in fase di fatturazione, le specifiche corrette del CIG, IL CODICE UNIVOCO, IL CODICE FISCALE IL
CUP E LA CORRETTA DICITURA DEL PROGETTO

PER ACCETTAZIONE

Il Dirigente Scolastico

Roberta Mozzi

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Sistema Certificato ISO 9001:2015 IMQ n. IT-117764

Firmato digitalmente da MOZZI ROBERTA

2